

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2023/178536/STAV/ZEM/PeZ
Č.j.: MMPPr/055878/2025/PeZ
Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Pecová
Telefon: 581268535
E-mail: zuzana.pecova@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 231.8 A/50
Ev.č.: 400/430

Přerov, dne 26.03.2025

Žadatel:

Obec Lazníky, Lazníky 116, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

ROZHODNUTÍ
(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) v souladu s ustanovením § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023, ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 a ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posoudil žádost o vydání společného povolení souboru staveb (dále jen "společné povolení"), kterou dne 20.09.2023 podala

Obec Lazníky, IČ: 00301451, Lazníky 116, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou,
kteřou na základě doložené plné moci zastupuje:

STAVING engineering s.r.o., IČ: 25334107, Bylinková 365/14, Nemilany, 783 01 Olomouc 18

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Lazníky, m.č. Svrčov - vodovod"

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Lazníky, Veselíčko
Názvy katastrálních území	Svrčov, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 1/1, 23, parc. č. 14/1, 55, 77, 78, 79/2, 79/3, 83, 85, 143, 146, 147, 156, 157, 158/3, 158/4 v katastrálním území Svrčov, parc. č. 1253/10,

Číslo hydrologického pořadí	1253/11, 1253/12, 1254/1, 1254/2, 1255, 1353/1,
Hydrogeologický rajon	1353/3, 1366, 2430, 2440 v katastrálním území
Kód vodního útvaru	Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Název vodního útvaru	4-10-03-1280-0-00
	6612
	MOV_0520
	Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do toku
	Morávka - náhon
Přímé určení polohy – začátek ZÚ – (souř. X, Y)	X: 1129688.00; Y: 531823.00
Přímé určení polohy - VŠ – (souř. X, Y)	X: 1129004.00; Y: 531234.00
Přímé určení polohy – konec „1“ – (souř. X, Y)	X: 1128428.80; Y: 531472.40
Přímé určení polohy – konec „1.1“ – (souř. X, Y)	X: 1128412.00; Y: 531318.00

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název stavby	"Lazníky, m.č. Svrčov - vodovod"
<u>Stavba hlavní souboru staveb:</u>	
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řad zásobovací sítě místní
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	
Název vodního díla (stavebního objektu)	
Druh vodovodního řadu	vodovod
Celková délka řadů	zásobovací sít'
Materiál vodovodního řadu	v celkové délce 1813 m (15 + 1002 + 796 m) PE100 RC SDR 11 v 90/8,2
<u>Stavba vedlejší souboru staveb:</u>	
Stavba (stavební objekt)	vodovodní odbočky 20 ks
Celková délka	v celkové délce 243,0 m
Materiál	PE100 RD SDR11 d 32x3,2

Stavba obsahuje:

Vodovodní sít' pro m.č. Svrčov je napojena na vodojem Lazníky. Stávající zemní vodojem je umístěn u silnice v lokalitě „Kopanina“. Objekt vodojemu je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V suterénu vodojemu je instalována automatická tlaková stanice (ATS), která je plně vstrojena.

Projektová dokumentace pro společné povolení řeší výstavbu nového vodovodního řadu pro m.č. Svrčov. Nově bude do stávajícího vodojemu umístěna nová ATS, která bude separátně dopravovat pitnou vodu do m.č. Svrčov. Jedná se o ATS se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly. Součástí ATS je tlaková nádoba 80 l s vakem PN 10. Výtlač z vodojemu bude proveden z materiálu PE100 RC SDR 11 v 90/8,2. Nejprve povede v délce 15 m podél vodojemu a dále bude napojen na ZÚ „V1“ v km 0,000. Přívodní výtlačný řad „V1“ bude proveden z téhož materiálu a v délce 1002 m bude veden podél silnice do m.č. Svrčov do vodoměrné šachty VŠ s vstrojením vč. vodoměru. Za vodoměrnou šachtou navazuje rozvodná vodovodní sít' po místní část ve 2 vodovodních řadech „1“ a „1.1“ v provedení PE100 RC SDR 11 v 90/8,2. Rozvodná sít' o celkové délce 796 m („1“ o délce 694 m, „1.1“ o délce 102 m) bude zásobovat 20 objektů veřejnými vodovodními odbočkami z materiálu PE100 RD SDR11 d 32x3,2 a celkové délce 243,0 m.

Hloubka uložení potrubí je cca 1600 mm. Potrubí je uloženo do štěrkopískového lože fr. 0-22 mm tl. 100 mm. Při provádění obsypu budou položeny identifikační vodiče CY 6 mm² nad osu potrubí. Vodiče budou vyvedeny v hydrantových poklopech.

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby dle ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu se schválenou projektovou dokumentací, která mj. obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Žadatel zajistí v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby dle ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval STAVING engineering, s.r.o., IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc, Ing. Radek Sedláček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1201371, v dubnu 2023. Případné změny v projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavba bude provedena právníkou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru. Ověřená fotokopie tohoto oprávnění bude předložena ke dni závěrečné kontrolní prohlídky.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
4. Přebytný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
5. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a dotčených organizací:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany ovzduší:

Uplatňujeme požadavek na opatření k omezení prašnosti – mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany ZPF:

Investor stavby je povinen:

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, stavební úřad:

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Lazníky, m.č. Svrčov – vodovod), zodpovědný projektant Ing. Radek Sedláček, duben 2023.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
- Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výroby, ve znění pozdějších předpisů,

a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů:

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- Záměr bude realizován podle přiložené situace.
- Na lesním pozemku mimo trasy stavby vodovodu nebudou káceny dřeviny na něm rostoucí, nebudou poškozeny ani dřeviny, ani jejich kořenový systém.
- Na lesní pozemek nebudou ukládány žádné odpady, nebude na něm skladován stavební či jiný materiál.
- Stavba je navrhována na vlastní nebezpečí ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
- Investor je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutné opatření, kterým bude jeho pozemek, stavba, zařízení zabezpečeno před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad:

- Vodovodní odbočka (vodovodní přípojka) OV172, která je vedlejší stavbou souboru staveb „LAZNÍKY, M.Č. SVRČOV - VODOVOD“, bude umístěna na pozemku parc. č. 1353/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, jak je zakresleno v koordinační situaci (výkres č. C.3) a katastrální situaci (výkres C.2), se zakreslením stavebních pozemků a navrhovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, který je součástí dokumentace, doložené k žádosti o vydání společného územního a stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu. Případná změna nesmí být provedena bez předchozího posouzení stavebním úřadem.
- Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval a ověřil Ing. Radek Sedláček, ČKAIT 1201371, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v 04/2023.
- Stavebník, zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby osobou odborně způsobilou.
- Stavba bude provedena podnikatelským subjektem, který je oprávněn k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele, včetně jeho oprávnění, sdělí stavebník písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením prací. Rovněž stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z ust. § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět: změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, tento štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě po celou dobu stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě její kopie
 - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, také se prohlídky
 - zúčastnit,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Zhotovitel stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
- Staveniště bude organizováno v souladu s ust. § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny. Budou činěna opatření na omezení dopadů staveniště na okolí a nesmí docházet k jeho ohrožování a nadměrnému obtěžování.
- Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve společném řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby (ust. § 157 stavebního zákona). Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi.
- Před započítím zemních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě a učiněna potřebná opatření, aby nemohlo dojít k jakémukoliv narušení či poškození těchto sítí. Vyjádření majitelů (správců) sítí budou v plném rozsahu respektována. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku, nebo příslušný protokol.
- Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- Všechna vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, která v době zahájení stavebních prací pozbydou planost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny,
- Pro stavební práce, které budou probíhat v ochranných pásmech stávajících vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od správce příslušného vedení.
- Dle ustanovení § 230 odst. 2 a 3 nového stavebního zákona se v případě výše uvedené vodovodní odbočky jedná o stavbu jednoduchou, který nevyžaduje kolaudační rozhodnutí. Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je však stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
- Stavbu vodovodní odbočky (přípojky) lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vydaného pro stavbu „LAZNÍKY, M.Č. SVRČOV - VODOVOD“.

Lesy České republiky, s.p.:

Lesní správa Bučovice jako vlastník pozemku a odborný lesní hospodář k části stavby umístěné na lesním pozemku p.č. 1366 v LHC Prostějov zařízeném jako BZL 932 S 151 - nezpevněné lesní cesty:

- Žádáme, aby cesta na p.č. 1366 nebyla rozkopána, vodovodní potrubí uložit do země řízeným protlakem. Po dokončení stavby uvést pozemek do původního stavu.
- Po dokončení stavby požaduje geodetické zaměření vodovodu, včetně ochranného pásma. Tato část pozemku bude následně trvale omezena z PUPFL.

Jako odborný lesní hospodář (OLH) se dále vyjadřujeme k části stavby na p.č. 1253/11, lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka ve vlastnictví VaK Přerov, a.s., v LHO Lipník zařízený jako BZL 10 A a 101, skládka uprostřed lesního komplexu:

- Po dokončení stavby uvést pozemek do původního stavu.

Dále pak investor stavby musí vyloučit pohyb veškeré stavební techniky, ukládání stavebních materiálů a stavebního odpadu na lesních pozemcích a učiní veškerá možná opatření, aby zabránil poškození na něm rostoucích porostů, s výjimkou části lesního pozemku, který bude dočasně odňat z PUPFL. Při realizaci akce je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.

Investor bere na vědomí, že stavba není umístěna v dostatečné vzdálenosti od lesa, je si vědom nebezpečí poškození stavby pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů a možným zastíněním z pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Podle § 22 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění za škody takto vzniklé vlastníkem lesa neručí.

Obec Veselíčko:

Při zásahu do konstrukčních a podkladových vrstev komunikace na parc. č. 2430 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, požadujeme provedení zpětného zásypu z nesoudržného materiálu a hutnění na úroveň min 0,8 ID a pokládku asfaltové svrchní vrstvy v celé šíři komunikace.

CETIN, a.s.:

Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

Společnost CETIN a.s. za splnění podmínek souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. Musí být dodržena příslušná prostorová norma a potřebné výkopy musí být vedeny s ohledem na vytýčené trasy tel. sítě. U obnažených částí tel. kabelů nahlásit pracovníkovi POS k provedení kontroly neporušenosti a následně provést opětovný zásyp pískem a krytí výstražnou folií. V místě křížení s trasou tel. sítě musí být prověřeno zda nedochází k hloubkové kolizi, mechanicky chránit, uložením do plastových půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF.

Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby:

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 7. Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není 9. Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při (i) projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK

je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník Je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

GasNet Služby, s.r.o.:

Uvažovaná stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku.

Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V zájmovém území se nachází -STL PE 63 plynovod -STLPE 32 a PE 25 přípojky.

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP j plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Uložení vodovodu a souvisejícího zařízení bude upřesněno dle polohy stávajícího plynárenského zařízení na základě vytyčení!
- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny mimo ochranné pásmo PZ minimálně však 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. Formulář a kontakt naleznete

na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo Jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

- Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokoly o vytyčení mají platnost 2 měsíce.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:

- Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.
- Protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebrané z nově vybudovaného vodovodního řadu, prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.:

- AT stanice musí být uzpůsobena k připojení na dispečerský systém VaK Přerov, a.s.
- Z hlediska potrubních materiálů doporučujeme, aby do realizační dokumentace byly zahrnuty doklady prokazující dodržení životnosti taxativně stanovené metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR, č. j.: 9353/2020-15132 ze dne 3. dubna 2020. Zmíněný metodický pokyn, navazující na zákon č. 274/2001 Sb., pro potřeby zpracování plánu obnovy stanovuje životnost vodovodního potrubí na 80 let Jelikož z doby životnosti vychází kalkulace finančních rezerv na obnovu vodárenských a zařízení zpracovávaná dle zákona č. 274/2001 Sb. i cen vodného, musí již návrh stavby počítat právě s touto předepsanou životností.
- Při stavbě nového vodovodu investor dodrží normu ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí.
- Bude splněna podmínka plynoucí z §12 odst 2 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, tak aby vodovody a veřejné části vodovodních přípojek byly uloženy vždy nad kanalizací pro veřejnou potřebu.
- Před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedena tlaková zkouška podle normy ČSN EN 805 (Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti) včetně desinfekce a vyčištění navrhovaného vodovodního přivaděče a zároveň i na rozvodné sítí, včetně přípojek.
- Napojení na vodovod v armaturní komoře vodojemu Lazníky bude realizováno dle domluvy s vedoucím provozu vodovodů a nastavení přenosů, regulace a měření bude dojednáno s vedoucím centrálního dispečinku.
- Vodovod doporučujeme provést dle platných norem ČSN 75 5401, TNV 75 5402 a ČSN EN 805 a musí splňovat podmínky plynoucí ze zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.
- Při poškození vodárenského zařízení či jeho příslušenství neprodleně informovat příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov, a.s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.
- U staveb podzemních vedení předat geodetické zaměření situační i výškové polohy v místě ochranného pásma vodovodu či kanalizace v systému JTSK/Bpv a v grafickém formátu DGN na VaK Přerov, a.s., pracoviště GIS.

Technické služby města Přerova, s.r.o.:

Nedojde k trvalému odlesnění v trase vodovodu a změně statutu PUPFL. Investor akce musí počítat s existencí lesa a s jeho vlivem na tuto stavbu.

ČEZ Distribuce, a.s.:

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle doložené PD v katastrálním území Svrčov, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou vedené pod názvem „Lazníky - místní část Svrčov - vodovod" se nachází zařízení nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:

- Trasa vodovodu bude při křížení a souběhu v minimální vzdálenosti 1 metru od sloupu NN, přičemž nesmí při stavební činnosti dojít k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění a narušení statiky podpěrného bodu. V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu, k odečtu a výměně elektroměru.
- Nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2.
- Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol), minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 metr.
- Při výkopových pracích v blízkosti podpěrného bodu NN nesmí být v žádném případě narušen betonový základ stožáru.
- Pokud uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků, zařízení distribuční soustavy, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást stanoviska ČEZ Distribuce, a.s.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
- U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů, s ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.
- ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
6. Upozornujeme, že stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu.
7. K závěrečné prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu žadatel doloží:
- Předávací protokol stavby se soupisem nedodělků podepsaný investorem a dodavatelem.
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby.
 - Geometrické zaměření stavby ve formátu DGN.
 - Certifikáty dalších použitých výrobků.
 - Laboratorní rozbor vzorku vody.
 - Protokol o tlakové zkoušce.
 - Doklady o předání a převzetí případného křížení podzemních inženýrských sítí a zařízení.
 - Doklady o likvidaci odpadů. (Za tento doklad není považováno čestné prohlášení či sdělení zhotovitele stavby, že vzniklé odpady předal v souladu se zákonem o odpadech.)
 - Osvědčení firmy provádějící stavební práce.
 - Doklady o případných náhradách škod vzniklých při výstavbě.
 - Kopii stavebního deníku.
 - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice.
 - Písemnou dohodu dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále je „zákon o vodovodech a kanalizacích“) uzavřenou mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů.
 - Dle ustanovení § 6 odst. 14 zákona o vodovodech a kanalizacích povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu.
8. Platnost povolení je 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lazníky, IČ: 00301451, Lazníky 116, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Odůvodnění:

Dne 20.09.2023 podal žadatel žádost o společné povolení souboru staveb na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Jelikož žádost byla podána před účinností nového stavebního zákona a vzhledem k tomu, že se záměr stavby nachází na správním území dvou vodoprávních úřadů, řídil se stavební úřad ustanovením § 115 odst. 19 vodního zákona, a to tím, že zasahuje-li vodní dílo do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část tohoto vodního díla. V tomto případě je tedy pro vydání společného povolení místně příslušný Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 13.10.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo současně usnesením č.j. MMP/187982/2023/PeZ přerušeno. Žadatel podal dne 11.12.2023 pod č.j. MMP/227547/2023/STAV/ZEM žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu. Obecní stavební úřad dne 13.12.2023 usnesením č.j. MMP/229308/2023/PeZ žadateli lhůtu k provedení úkonu prodloužil, a to do 31.03.2024. Následně byla lhůta prodloužena taktéž usnesením č.j. MMP/056738/2024 a č.j. MMP/140418/2024/PeZ, a to do 31.10.2024. Žadatel podal dne 31.10.2024 pod č.j. MMP/214259/2024/STAV/ZEM opětovně žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu. Správní orgán vyhověl žadateli a podle ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu lhůtu usnesením přiměřeně prodloužil do 31.01.2025. Ve stanovené lhůtě byla žádost doplněna.

Žádost byla poté doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady.

Stanoviska sdělili:

- Stanovisko, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č.j. MU/15742/2023/ŽP-LHM, ze dne 26.06.2023.
- Stanovisko, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č.j. MU/18559/2023/ŽP-LHM, ze dne 31.07.2023.
- Vyjádření, Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR141/002453/2023, ze dne 28.07.2023.
- Závazné stanovisko, Sekce majetková Ministerstva obrany, č.j. MO 458151/2023-1322, ze dne 01.06.2023.
- Závazné stanovisko, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, orgán územního plánování, č.j. KUOK 141175/2024, ze dne 02.01.2025.
- Doplnění závazného stanoviska, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, orgán územního plánování, č.j. KUOK 20617/2025, ze dne 10.02.2025.
- Stanovisko, Správa silnic Olomouckého kraje, zn: SSOK-JH 13040/2023, ze dne 11.08.2023.
- Koordinované závazné stanovisko, Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. MMPPr/103246/2023/STAV/ZP/KoK, ze dne 15.06.2023.
- Vyjádření, Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, orgán ochrany ZPF, č.j. MMPPr/120657/2023/STAV/ZEM/Ha, ze dne 23.06.2023.
- Závazné stanovisko, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j. KHSOC/21253/2023/PR/HOK, ze dne 20.06.2023.
- Stanovisko, Povodí Moravy, s.p., zn: PM-25732/2023/5203/MNOV, ze dne 12.06.2023.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn: 001151247353, ze dne 14.08.2024.
- Vyjádření, GasNet Služby, s.r.o., zn: 5002827632, ze dne 08.06.2023.
- Stanovisko, GasNet Služby, s.r.o., zn: 5003134861, ze dne 30.08.2024.
- Sdělení, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, zn: MU/18772/2024/3551, ze dne 06.09.2024.
- Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, č.j. MU/22151/2024/ŽP-ODOVZ, ze dne 30.09.2024.
- Závazné stanovisko č. 8/2024, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, č.j. MU/24023/2024/sÚ-UŘO1, ze dne 22.10.2024.
- Vyjádření, Technické služby města Přerova, s.r.o., ze dne 11.08.2023.
- Závazné stanovisko, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č.j. MU/22130/2024/ŽP-LHM, ze dne 25.09.2024.
- Stanovisko, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn: 2023/ID1205152964/Kv-S5, ze dne 14.07.2023.
- Sdělení, ČEZ ICT Services, a.s., zn: 0700878212, ze dne 02.08.2024.
- Sdělení, Telco Infrastructure, s.r.o., zn: 1100148485, ze dne 02.08.2024.
- Sdělení, Telco Pro Services, a.s., zn:0201764360, ze dne 02.08.2024.
- Vyjádření, CETIN, a.s., zn: 139037/23, ze dne 14.06.2023.
- Vyjádření, CETIN, a.s., zn: 231735/24, 231723/24, 231728/24, ze dne 12.08.2024.
- Vyjádření, Obec Veselíčko, ze dne 04.08.2023.
- Závazné stanovisko, Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, č.j. MMPPr/016341/2024/SiK, ze dne 26.01.2024.
- Stanovisko, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, č.k. KRPM-79165-2/ČJ-2023-140806, ze dne 01.06.2023.
- Vyjádření, Technické služby města Přerova, s.r.o., ze dne 11.08.2023.

Žadatel k žádosti dále doložil plnou moc k zastupování, projektovou dokumentaci stavby pro společné povolení, plán kontrolních prohlídek stavby, rozhodnutí č.j. MU/26352/2023/ŽP-LHM, Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 24.10.2023 ve věci dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a k trvalému omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, dále pak rozhodnutí č. 302/2023, č.j. MMP/185637/2023/PIE Magistrátu města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend ze dne 03.10.2023, ve věci povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, smlouvu o právu provést stavbu, nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou se Statutárním městem Přerov, pachtovní smlouvu s Lesy České republiky, s.p., nájemní smlouvu se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, smlouvu o smlouvě budoucí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a souhlasy vlastníků dotčených pozemků s předmětnou stavbou, pro které není stanoven účel vyvlastnění zákonem,

Vodoprávní úřad dne 10.02.2025 pod č.j. MMP/019989/2025/PeZ oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Po vypršení lhůty pro uplatnění námitek a závazných stanovisek byly 3 pracovní dny připraveny veškeré podklady, s kterými se mohli účastníci řízení seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

V řízení bylo přezkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich.

Stavba je navržena na pozemcích, které se nachází v k.ú. Lazníky a v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, pro které platí Územní plán Lazníky a Územní plán Veselíčko.

K danému záměru vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, orgán územního plánování dne 02.01.2025 závazné stanovisko č.j. KUOK 141175/2024. ÚZ po Z1 ÚP Veselíčko se pozemky dotčené záměrem nachází mimo zastavěné území ve stávajících plochách s funkčním využitím „NL - plochy lesní“ a „DS - plochy silniční dopravy11 a v zastavěném území obce ve stávajících plochách s funkčním využitím „DS - plochy silniční dopravy“ a „TI - plochy inženýrských sítí“. V ploše DS je podmíněně přípustná dopravní a technická infrastruktura s podmínkou, že nevyklučuje hlavní využití, v ploše NL je přípustná mj. technická infrastruktura. Technická infrastruktura je hlavním využitím plochy TI. Ve všech těchto typech ploch je technická infrastruktura, vč. daného záměru přípustná, popř. podmíněně přípustná. Dle ÚZ po Z1 ÚP Lazníky se pozemky dotčené záměrem nachází mimo zastavěné území ve stávajících plochách s funkčním využitím „NZ - plochy zemědělské“, „PV - plochy veřejných prostranství“, „DS - plochy dopravní infrastruktury silniční“ a „NS - plochy smíšené nezastavěného území“ a v zastavěném území obce ve stávajících plochách s funkčním využitím „PV - plochy veřejných prostranství1, „DS - plochy dopravní infrastruktury silniční“, „SR - plochy smíšené obytné - rekreační“, „SV - plochy smíšené obytné - venkovské“ a „W - plochy vodní a vodohospodářské“. V ploše PV je přípustná mj. technická infrastruktura, v plochách SR a SV je přípustná mj. technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území, v plochách NZ, NS, DS a W je přípustná mj. technická infrastruktura - liniové stavby. Ve všech těchto typech ploch je technická infrastruktura, vč. daného záměru přípustná.

Územní plán Lazníky ve znění Změny č. 1 v kapitole G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit vymezuje pro daný záměr plochu technické infrastruktury „VT4 stavba pitného vodovodu pro místní část Svrčov včetně souvisejících staveb“ jako veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění. Umístění záměru odpovídá vymezenému koridoru v grafické části dokumentace ve výkrese č. I/4B Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - Svrčov. Koridor veřejně prospěšné stavby dle grafické části dokumentace je vymezen na pozemcích parc. č. 147, 77, 78, st. 23, 79/2, 79/3, 83, 146, 55, 157, 143, 156, 158/3, st. 1/1 a 75 v k.ú. Svrčov.

Orgán územního plánování dospěl ve svém stanovisku k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný a je v souladu s výše uvedenými územními plány obcí.

Vzhledem k tomu, že záměr je projednáván ve společném územním a stavebním řízení, a jedná se o soubor staveb ve smyslu ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona, příslušnost k vydání společného povolení se řídí příslušností k povolení stavby hlavní. Příslušným stavebním úřadem k povolení souboru staveb je dle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad – vodoprávní úřad. Stavba hlavní je stavba vodovodního řádu, stavbou vedlejší jsou vodovodní přípojky. Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad jako dotčený orgán dle ustanovení 94j odst. 2 stavebního zákona vydal dne 22.10.2024 souhlasné závazné stanovisko č.j. MU/24023/2024/SÚ-UŘO1, v němž stanovil podmínky, které jsou součástí výrokové části III. tohoto rozhodnutí. Stejně tak Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad jako dotčený orgán vydal dne 26.01.2024 souhlasné závazné stanovisko č. 2/2024, č.j. MMPr/016341/2024/SiK, jehož podmínky byly taktéž převzaty do tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 94 l odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o společné povolení stavebník připojí souhlas k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona. Z ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona vyplývá, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, lze odejmout nebo omezit vyvlastněním. Část povolované stavby je veřejně prospěšnou stavbou – liniovou stavbou technické infrastruktury. Územní plán Lazníky ve znění Změny č. 1 v kapitole G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit vymezuje pro daný záměr plochu technické infrastruktury „VT4 stavba pitného vodovodu pro místní část Svrčov včetně souvisejících staveb“ jako veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění. Umístění záměru odpovídá vymezenému koridoru v grafické části dokumentace ve výkrese č. I/4B Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - Svrčov. Koridor veřejně prospěšné stavby dle grafické části dokumentace je vymezen na pozemcích parc. č. 147, 77, 78, st. 23, 79/2, 79/3, 83, 146, 55, 157, 143, 156, 158/3, st. 1/1 a 75 v k.ú. Svrčov. Souhlasy vlastníků pozemků v tomto koridoru není potřeba k žádosti dokládat, jelikož pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření je stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Projektovou dokumentaci vypracoval STAVING engineering, s.r.o., IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc, Ing. Radek Sedláček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1201371, v dubnu 2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Tímto povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů vydaných dle zvláštních předpisů. Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k této stavbě se do podmínek tohoto rozhodnutí nepřebírají.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto společným povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Do podmínek pro provedení stavby stavební úřad zahrnul i podmínky dotčených orgánů a organizací, a to takové podmínky, které přímo souvisí s předmětem stavby, tj. s jednotlivými tímto rozhodnutím povolovanými a výše uvedenými stavebními objekty. Do podmínek nebyly převzaty požadavky na smlouvy s jednotlivými organizacemi, jelikož již byly uzavřeny nebo mají být uzavřeny až před samotnou realizací stavby. Dále nebyla převzata podmínka společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., že vodovod pro veřejnou potřebu bude umístěn na veřejně přístupných pozemcích, protože umístění stavby definované předloženou dokumentací je přípustné dle souhlasných závazných stanovisek orgánu územního plánování.

Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad uložil žadateli v podmínce č. 2 výrokové části II. zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, podléhá tato stavba udělení kolaudačního rozhodnutí, jak je stanoveno v podmínce č. 6 výrokové části III. tohoto rozhodnutí. Obecní stavební úřad provede před uvedením vodního díla do provozu závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, během níž

prošetří řádné provedení stavby. Do podmínek rozhodnutí byl zahrnut také seznam dokladů, které je třeba v rámci kolaudace doložit.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem ke skutečnosti, že vedené řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle ustanovení § 144 správního řádu), je těmto dále uvedeným účastníkům řízení toto oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení na vlastníky sousedních pozemků, vlastníky staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu s ustanovením § 94l odst. 3 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem stavebního záměru) a na vlastníky stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury; každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona):

Pavla Flodrová, Statutární město Přerov, Michal Vejmla, O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o., Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Eva Vančurová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Obec Lazníčky, Lesy České republiky, s.p., Obec Veselíčko, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Technické služby města Přerova, s.r.o.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. e) stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 209/1, 244, parc. č. 2343, 1264/1, 1254/5, 1354, 1260/1, 1260/2, 1260/3 v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, st. p. 19, 18, 17, 20, 21, 9, 16, 1/2, 22, 8/1, 7/1, 26, 10, 6, 2, parc. č. 148, 75, 80/1, 71, 70/3, 70/2, 70/5, 54/4, 11/3, 86, 69, 82, 58, 44/26, 54/3, 11/7 v katastrálním území Svrčov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Veselíčko č.p. 172, Lazníčky, Svrčov č.p. 9, č.p. 10, č.e. 6, č.e. 12, č.p. 14, č.e. 8, č.p. 16, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 8 a č.p. 3

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

1. S odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v zařízení k tomu určených. Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

3. Veškeré škody způsobené realizací stavby budou řešeny v souladu s občanským zákoníkem.
4. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům ropných látek.
6. Jelikož se stavba nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme na povinnosti stavebníka vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu akademie věd ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
7. Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stromy budou mít v místě stavby kmeny opatřené vypořádkováním bedněním z fošen, vysokých nejméně 2 m. V kořenovém prostoru (kruhová plocha okolo kmene rovnající se 4násobku obvodu kmene, nejméně však 2,5 m) nebudou výkopy prováděny. V blízkosti dřevin musí být použita bez výkopová technologie, případně musejí být výkopy prováděny zásadně ručně, tak aby se předešlo poraněním kořenů, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším 2 cm je třeba ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším 2 cm prostředky pro ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Síť v kořenovém systému budou pokládány spodem pod kořeny (protlakem) s využitím chráničky bez porušení kořenů o průměru nad 2 cm. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) a pol. 18 bod 1, písm. h) ve výši 13000 Kč byl zaplacen dne 11.02.2025.

Přílohy:

- Situační výkres.

Přílohy pro žadatele: (budou zaslány po nabytí právní moci rozhodnutí)

- Štítek „Stavba povolena“.
- Ověřená projektová dokumentace stavby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova a na Obecním úřadu obce Lazníky a obce Veselíčko na úřední desce na místě pro to obvyklém. Písemnost musí být vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - oddělení vnitřních služeb, Obecní úřad Lazníky a Obecní úřad Veselíčko o vyvěšení písemnosti na úřední desce také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:.....

Dálkový přístup:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

STAVING engineering s.r.o., IDDS: ksw4hnp

zastoupení pro: Obec Lazníky, Lazníky 116, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Pavla Flodrová, IDDS: diuizcs

Statutární město Přerov, Bratrská č.p. 709/34, 750 02 Přerov 2

Michal Vejmolka, IDDS: wffvkee

O.R.K.A. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o., IDDS: hu6rqqs

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

Eva Vančurová, IDDS: 9xnzpwf

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

Obec Lazníčky, IDDS: hmfa4ca

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Obec Veselíčko, IDDS: hpsbs2n

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4

Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou):

Účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a účastníci vymezení zvláštním předpisem.

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa a vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, IDDS: 6pxbwa9
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování - orgán územního plánování, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, IDDS: 6pxbwa9
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, IDDS: qiabfmf

Ostatní:

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

K vyvěšení:

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Obecní úřad Lazníky, Úřední deska, IDDS: ehsbvs1
Obecní úřad Veselíčko, Úřední deska, IDDS: hpsbs2n

ad a)